

Austauschwalzenprogramm (Walzen ab Lager lieferbar)

| Heidelberg | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|----|-----|------|----|------------|-----|----|------|--------|--|
| Modell | Farbwerk | | | | | | Feuchtwerk | | | | | |
| | KON | MIX | UV | ECS | VITA | PU | KON | MIX | UV | VITA | PRO-A. | |
| OHT 260 x 380 mm | ■ | | | | | | | | | | | |
| Quickmaster 46 340 x 460 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| GTO 52 360 x 520 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| Printmaster 52 370 x 520 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| SM 52 / SX 52 370 x 520 mm | ■ | ■ | ■ | ⬡ | | | ◆ | ◆ | ◆ | | | |
| M-Offset 480 x 650 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| SORM 520 x 740 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| SORS 720 x 1020 mm | ■ | | | | ● | | ◆ | | | ● | | |
| SM 72 520 x 720 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| SM 74 530 x 740 mm | ■ | | | | ● | | ◆ | | | ● | | |
| SM XL 75 / CD 74 530 x 750 mm | ■ | ■ | ■ | ⬡ | ● | | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ▲ | |
| SM 102 / CD 102 / CX 102 720 x 1020 mm | ■ | ■ | ■ | ⬡ | ● | ▴ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ▲ | |
| XL 105 XL 106 750 x 1060 mm | ■ | ■ | ■ | ⬡ | ● | ▴ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ▲ | |
| XL 145 1060 x 1450 mm | ■ | ■ | | ⬡ | | | ◆ | ◆ | | | ▲ | |
| XL 162 1210 x 1620 mm | ■ | ■ | | ⬡ | | | ◆ | ◆ | | | ▲ | |

Legende:

■ : Farbwalze

⬡ : Easy Cleaning System (Werkstoff 377)

● : Vita (migrationsarmer Druck)

▴ : PU-Farbwalzen

◆ : Feuchtwalze

▲ : Pro Aqualis (beschichtete Feuchtwalzen)

Austauschwalzenprogramm (Walzen ab Lager lieferbar)

KBA-Planeta

| Modell | Farbwerk | | | | | | Feuchtwerk | | | | | |
|---|----------|-----|----|-----|------|----|------------|-----|----|------|--------|--|
| | KON | MIX | UV | ECS | VITA | PU | KON | MIX | UV | VITA | PRO-A. | |
| Rapida 75 / 75 E 530 x 750 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| Rapida 75 Pro / 76 530 x 750 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| Rapida 105 Un. 720 x 1050 mm | ■ | | | | | ● | ◆ | | | ● | | |
| Rapida 105 740 x 1050 mm | ■ | | | | | ● | ◆ | | | ● | ▲ | |
| Rapida 106 740 x 1060 mm | ■ | ■ | ■ | ⬡ | ● | ▤ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ▲ | |
| Rapida 142 1020 x 1420 mm | ■ | | | | ● | ○ | ◆ | | | ● | ▲ | |
| Rapida 145 1060 x 1450 mm | ■ | ■ | ■ | ⬡ | | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | | | |
| Rapida 162 1120 x 1620 mm | ■ | | | | ● | ○ | ◆ | | | ● | | |
| Rapida 164 1205 x 1640 mm | ■ | ■ | ■ | ⬡ | | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | | | |
| Metalstar 2 1000 x 1200 mm | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| Metalstar 3 1000 x 1200 mm | ○ | ○ | ■ | | | ○ | ○ | ○ | ◆ | | | |

manroland

| Modell | Farbwerk | | | | | | Feuchtwerk | | | | | |
|---|----------|-----|----|-----|------|----|------------|-----|----|------|--------|--|
| | KON | MIX | UV | ECS | VITA | PU | KON | MIX | UV | VITA | PRO-A. | |
| Roland 500 530 x 740 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| Roland 700 720 x 1020 mm | ■ | ■ | ■ | ⬡ | ● | ▤ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ▲ | |
| Roland 700 Evo. / HiPrint 740 x 1040 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| Roland 900 / Format 6 1000 x 1400 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |

Legende:

■ : Farbwalze

▤ : PU-Farbwalzen

○ : Walzenkern im Lager/Gummierung im Auftragsfall

⬡ : Easy Cleaning System (Werkstoff 377)

◆ : Feuchtwalze

● : Vita (migrationsarmer Druck)

▲ : Pro Aqualis (beschichtete Feuchtwalzen)

Stand: 01/2021

Austauschwalzenprogramm (Walzen ab Lager lieferbar)

Komori

| Modell | Farbwerk | | | | | | Feuchtwerk | | | | | |
|--|----------|-----|----|-----|------|----|------------|-----|----|------|--------|--|
| | KON | MIX | UV | ECS | VITA | PU | KON | MIX | UV | VITA | PRO-A. | |
| Lithrone 28 520 x 720 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| Lithrone S 29 530 x 750 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |
| Lithrone L 40 720 x 1030 mm | ■ | | | | ● | | ◆ | | | | ● | |
| Lithrone S 40 720 x 1030 mm | ■ | ■ | | ⬡ | ● | | ◆ | ◆ | | | ● | |
| Lithrone GL 40 720 x 1030 mm | ■ | ■ | | ⬡ | | | ◆ | ◆ | | | | |

Mitsubishi

| Modell | Farbwerk | | | | | | Feuchtwerk | | | | | |
|------------------------------|----------|-----|----|-----|------|----|------------|-----|----|------|--------|--|
| | KON | MIX | UV | ECS | VITA | PU | KON | MIX | UV | VITA | PRO-A. | |
| 3F-H 720 x 1020 mm | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |

Goss

| Modell | Farbwerk | | | | | | Feuchtwerk | | | | | |
|---------------------|----------|-----|----|-----|------|----|------------|-----|----|------|--------|--|
| | KON | MIX | UV | ECS | VITA | PU | KON | MIX | UV | VITA | PRO-A. | |
| M600 M600D | ■ | | | | | | ◆ | | | | | |

Legende:

- : Farbwalze
- ⬡ : Easy Cleaning System (Werkstoff 377)
- : Vita (migrationsarmer Druck)
- ◆ : Feuchtwalze
- ▲ : Pro Aqualis (beschichtete Feuchtwalzen)

Austauschwalzenprogramm (keine Kernrücknahme)

Heidelberg

| Modell | Farbwerk | | | | Feuchtwerk | | |
|-------------------------------|----------|-----|----|-----|------------|-----|----|
| | KON | MIX | UV | ECS | KON | MIX | UV |
| GTO 46 330 x 460 mm | ■ | | | | ■ | | |
| SORK 480 x 650 mm | ■ | | | | ■ | | |

KBA-Planeta

| Modell | Farbwerk | | | | Feuchtwerk | | |
|------------------------------------|----------|-----|----|-----|------------|-----|----|
| | KON | MIX | UV | ECS | KON | MIX | UV |
| Rapida 72 510 x 710 mm | ■ | | | | ■ | | |
| Rapida 74 520 x 740 mm | ■ | | | | ◆ | | |
| Rapida 104 710 x 1020 mm | ■ | | | | ◆ | | |

manroland

| Modell | Farbwerk | | | | Feuchtwerk | | |
|---|----------|-----|----|-----|------------|-----|----|
| | KON | MIX | UV | ECS | KON | MIX | UV |
| R 200 OB 520 x 740 mm | ■ | | | | ■ | | |
| R 200 E 520 x 740 mm | ■ | | | | ◆ | | |
| R 300 530 x 740 mm | ■ | | | | ◆ | | |
| Rekord 3B 720 x 1020 mm | ■ | | | | ■ | | |
| R 600 720 x 1020 mm | ■ | | | | ■ | | |
| R 800 – Format 6 1000 x 1400 mm | ■ | | | | ■ | | |

Komori

| Modell | Farbwerk | | | | Feuchtwerk | | |
|--|----------|-----|----|-----|------------|-----|----|
| | KON | MIX | UV | ECS | KON | MIX | UV |
| Lithrone L 26 460 x 640 mm Serie > 158 < 2000 | ■ | | | | ■ | | |
| Lithrone L 28 520 x 720 mm Serie > 106 < 2000 | ■ | | | | ■ | | |
| Lithrone L 40 720 x 1030 mm Serie > 416 < 516 | ■ | | | | ■ | | |

Mitsubishi

| Modell | Farbwerk | | | | Feuchtwerk | | |
|-----------------------------|----------|-----|----|-----|------------|-----|----|
| | KON | MIX | UV | ECS | KON | MIX | UV |
| 1F/H 520 x 720 mm | ■ | | | | ■ | | |

Ryobi

| Modell | Farbwerk | | | | Feuchtwerk | | |
|-------------------------------|----------|-----|----|-----|------------|-----|----|
| | KON | MIX | UV | ECS | KON | MIX | UV |
| 522 HX 375 x 500 mm | ■ | | | | ◆ | | |

Legende:

- : Farbwalze ab Lager lieferbar (Einwegkern)
- ◆ : Feuchtwalze ab Lager lieferbar (Einwegkern)
- : Einwegkern im Lager | Gummierung im Auftragsfall